




POZIOM PORÓWNIACZY	265.00 m n.p.m.	Stuc. Proj.	Stuc. Proj.	Sepu. Proj.	Bud. Proj.	Trój. Proj.	Zat. Trój. Proj.	Zat. Trój. Proj.	Trój. Proj.	Zat. Trój. Proj.
RZĘDNA TERENU ISTN.	276.22	276.15		276.11	276.16	276.16	276.16	276.16	276.16	276.16
RZĘDNA DNA KANAŁU	275.12	275.22		275.27	275.30	275.34	275.39	275.39	275.49	275.59
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.10	0.93		0.84	0.86	0.82	0.77	0.77	0.67	0.57
SPADKI, DŁUGOŚCI	2%	24.5m								
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC 160x4.0 L=24.5m								
ODLEGŁOŚCI	0.0	5.0	2.6	7.6	9.1	10.9	2.5	13.4	4.9	18.6
OZNACZENIA	ZB	S2	SEP1	B1	Tr1	Tr2	Tr3	L2 KR		
P.S.I./P.S.I.-Soc., Dławiarka i ramkiowy profil Koczkodziej 80										

T1	0.0	Ø160		0.82	275.34	276.16	Trójkąt
	0.56			275.60		Proj. włączenie do kanału ZB PVC 160x4.0, Rz.d.=275.34	
	0.50			275.66	276.16	Skrzyżowanie z proj. ks PVC 160x4.0, Rz.d.=275.41	
KR1	4.3		4.3m	0.47	275.69	276.16	Wpust uliczny Ø0.400m, Rz.d.=275.19

T2	0.0	Ø160		0.77	275.39	276.16	Trójkąt
	0.9					Proj. włączenie do kanału ZB PVC 160x4.0, Rz.d.=275.39	
	0.9			0.68	275.48	276.16	Wpust uliczny Ø0.400m, Rz.d.=274.98
KR3							

T3	0.0	Ø160		0.67	275.49	276.16	Trójkąt
	0.8					Proj. włączenie do kanału ZB PVC 160x4.0, Rz.d.=275.49	
	0.8			0.65	275.51	276.16	Wpust uliczny Ø0.400m, Rz.d.=275.01
KR4							

<p style="text-align: right;"><b>AMPRE Miroslaw Piekut, 39-207 Przysiek 445, tel. 502412503</b></p>				
Obiekt:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim			
Lokalizacja:	Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 16/19/79			
Investor:	Gmina Osiek Jasielski, 39-223 Osiek Jasielski 112			
Rysunek:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ</b> </div>			
Projektował:	mgr inż. Miroslaw Syjca Upz. 882/000	Podpis:	Data:	01.2019
Sprawił:		Podpis:	Branża	Faza
			sanit.	PW
				Nr rys. 5/0K
				1:100/100

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)