

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Osieckiej  
Zawadka Osiecka , 38-223 Osiek Jasielski  
(Zamawiający)

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw.

1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Osieckiej.
2. Nazwa zadania: „**Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zawadka Osiecka celem zwiększenia potencjału technicznego**”.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
  - 3.1 **Zakres zamówienia:**
    - 3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w następującym zakresie:

<b>Sprzęt uzbrojenia i technik i specjalnej</b>			
L. p.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Ubranie strażackie specjalne 2cz	<p>Typ ubrania: Scantex Sx4 GOLD 2cz</p> <p><b><u>SX4 z membraną PTFE</u></b></p> <p>Budowa układu warstwowego:</p> <p><b><u>Tkanina zewnętrzna</u></b> : 93% metaaramid /5% paraaramid/2% antistatic, 200 g/m<sup>2</sup></p> <p><b><u>Bariera przeciwwilgociowa:</u></b> Art.HRF 70P,80% metaaramid /20% paraaramid +ePTFE BiCo membrana , 110 g/m<sup>2</sup></p> <p><b><u>Bariera termiczna:</u></b> włóknina 80%metaaramid /20% paraaramid, 90 g/m<sup>2</sup>podszewka:100 % metaaramid, 130 g/m<sup>2</sup></p> <p><b><u>Łączna waga układu warstwowego:</u></b> 530 g/m<sup>2</sup>SX4 z membraną.</p> <p>Tkanina zewnętrzna z siatką rib-stop zapobiega przed rozdarcie i wzmacnia tkaninę</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rękawy i dół nogawek wykończone wzmocnieniami z Kevlaru pokrytego silikonem</li> <li>- ochrona kolan w spodniach możliwa dzięki wymiennym poduszkom oraz wzmocnieniom z Kevlaru</li> <li>- szelki w spodniach regulowane z możliwością odpinania</li> </ul> <p><b>Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.</b></p>	1
2.	Motopompa szlamowa	<p>Dane techniczne:</p> <p>Typ pompy: WT30X</p> <p>Medium: woda szlamowa</p>	1

		<p>Wydajność: 1210 l/min  Maksymalna wysokość podnoszenia: 27 m  Maksymalna wysokość ssania: 8 m  Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 3 cale  tłoczny 3 cale  Typ silnika: GX 240  Moc silnika: 5,3 kW (7,1 KM) 3600 obr/min  Pojemność zbiornika paliwa: 5,3 l  Zużycie paliwa: 2,6 l/h  Wymiary (dł x szer x wys): 660x495x515 mm  Masa: 60 kg  Średnica zanieczyszczeń: 30 mm  Oil Alert: tak</p> <p><b>Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.</b></p>	
3.	Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym	<p>Dane techniczne:</p> <p>Długość całkowita: do 1,995 m  Masa całkowita: do 1,8 kg</p> <p>Część robocza wykonana ze wzmocnionej gumy o powierzchni: do 0,125 m<sup>2</sup>,  Drażek (rękojeść) wykonana z aluminium, składany na dwie części (zatraskowy typ składania), część krótsza drążka zatopiona w gumowej części roboczej,  Drażek (rękojeść) zakończona ergonomicznym gumowym uchwytem, zapobiegającym ześlizgiwaniu się dłoni.</p>	5
4.	Spodniobuty	<p><b>Spodniobuty Standard SB01</b> Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu. Produkt wykorzystywany jest przy połowach ryb oraz wielu ciężkich pracach rybackich. W połączeniu z wysokiej jakości kalozami świetnie chroni przed silnym nawodnieniem. W produkcji spodniobutów wykorzystano technikę podwójnego zgrzewu, aby zapewnić wysoką jakość produktu.</p>	2

3.2 **Warunki płatności:** przelew w terminie 30 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po realizacji przedmiotu umowy.

3.3 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**).

4. **Termin realizacji zamówienia:** do 14 dni od daty podpisania umowy.

5. **Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.** Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto określoną przez Wykonawców w Formularzu oferty.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „**OFERTA**” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osiek Jasielski celem zwiększenia potencjału technicznego”.

8. Ofertę złożyć można (gościnnie):

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim,
- pocztą na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112,
- pocztą elektroniczną na adres: [gmina@osiekjasielski.pl](mailto:gmina@osiekjasielski.pl) lub faksem pod nr: 13 44 200 05.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Miejsce złożenia oferty określono w pkt 8.

Termin: ofertę złożyć należy **do dnia 31.08.2023 r. do godz. 9.00.**

*Prezes OSP w Zawadce Osieckiej*  
*Stanisław Mrocza*